



MOMENTTIVÄÄNTIMET

50 - 2500 Nm

FI

RED ROOSTER MOMENTTIVÄÄNTIMET

Nopeat ja helppokäyttöiset



RRI-BEC



Red Rooster RRI-BEC akkumomentti-
väännin soveltuu erittäin hyvin ko-
noonpanosovelluksiin, joissa vaaditaan
hyvää vääntömomenttitarkkuutta.
Saatavilla on kuusi eri vaihtoehtoa
momenttialueella 50 ~ 2500 Nm.

Momenttivääntimen suunnitelussa on
panostettu erityisesti nopeuteen ja

käyttäjystävällisyyteen. Helppo
säätää ja helppo käyttää. Tavoitevään-
tömomentti on säädettävissä 50
asteisella portaikolla, jotka käyttäjä voi
asettaa painikkeilla vääntimen ta-
kaosassa. Näytössä näkyy vääntömo-
mentti ja asetus. Asetukset voidaan
lukita tahattomien muutosten estämi-
seksi. Momenttivääntimellä voidaan

kiristää sekä myötä että vastapäivään.
Heti kun asetettu arvo on saavutettu,
momenttiväännin pysähtyy ja vapaut-
taa automaattisesti vastaavääntötuen,
vihreä merkkivalo koneen takana
syttyy merkiksi oikean arvon saavutta-
misesta. Tässä momenttivääntimessä
on kaksinopeuksinen automaattivaih-
teisto, joka mahdollistaa mahdollisim-

man nopean "alkukiristämisen".
Momenttivääntimistä on saatavilla
rinnakkaisversio "S" malli, jossa on
koneen takana turvakäynnistyspainike.
Tässä mallissa käyttäjällä on oltava
kaksi kättä työkalun pääkahvassa
toiminnan aloittamiseksi, mikä varmis-
taa, että asentajan käsi tai sormet
eivät jää työskentelytilanteessa
vastavääntötuen väliin.

Saatavilla on useita erilaisia vastavään-
tötukia ja kiinnikkeitä, mutta tarvit-
taessa vastavääntötuet ja kiinnikkeet
voidaan tehdä esimerkiksi suoraan

asiakkaan 3D CAD -piirustusten
mukaisesti. Momenttivääntimen ohut
rakenne mahdollistaa pääsyn myös
hankalimpiin työkohteisiin.

Ei enää esikiristystä eri työkaluilla.
Erityisen kätevä esimerkiksi pyörän-
pulteille jne, Työkalu voidaan toimittaa
erilaisilla vastavääntötuilla, tämä antaa
käyttäjälle mahdollisuuden käyttää
työkalua useissa erilaisissa kokoonpa-
no ja asennuskohteissa. Helppo,
yksinkertainen ja nopea tapa tehdä
tarkkoja kiristyksiä, eikä käyttäjään
kohdistu ylimääräistä räsitusta.




Työkalun asetukset takaosan säätöpanelissa



Malli	Malli	Voltti	Akkutyyppe	Vääntiö	Pulttikoko	RPM	Nm	Paino kg ilman akkua
RRI-BEC025	RRI-BEC025S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	1/2"	12 ~ 18	700	50 ~ 250	2,9
RRI-BEC055	RRI-BEC055S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	3/4"	14 ~ 24	170	110 ~ 550	3,5
RRI-BEC090	RRI-BEC090S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	3/4"	16 ~ 27	88	180 ~ 900	4,1
RRI-BEC120	RRI-BEC120S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	3/4"	18 ~ 30	88	240 ~ 1200	5,0
RRI-BEC150	RRI-BEC150S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	1"	20 ~ 36	45	300 ~ 1500	6,2
RRI-BEC250	RRI-BEC250S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	1"	22 ~ 42	35	500 ~ 2500	6,6

MITAT

Malli	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
RRI-BEC025/S	36	90	55	291	228	258	ø58
RRI-BEC055/S	50	130	70	314	228	260	ø60
RRI-BEC090/S	54	145	75	319	228	265	ø68,5
RRI-BEC120/S	54	145	75	322	228	269	ø82
RRI-BEC150/S	70	170	80	355	228	273	ø82
RRI-BEC250/S	70	170	80	368	228	273	ø82



RED ROOSTER MOMENTTIVÄÄNTIMET

Nopeat ja helppokäyttöiset

TARVIKKEET



Akut



Laturit



Virtajohdot



Vakiomallin
vastavääntötuki



Säädettävä
vastavääntötuki



Hitsausrengas



Kaksipuoleinen
vastavääntötuki



Suora
vastavääntötuki



Tukijalka



Tukijalan adapteri



Sivukahva

Malli	Tilausnumero
36V 2.5Ah Akku, Li-ion	BB360D-325
36V 5.0Ah Akku, Li-ion	BB360F-350
36V Akkulaturi	31084-360F
Virtajhto(EU)	E86B-VD
Vakiomallin vastavääntötuki	33257-RRI-BEC025
Vakiomallin vastavääntötuki	33257-RRI-BEC055
Vakiomallin vastavääntötuki	33257-RRI-BEC090
Vakiomallin vastavääntötuki	33257-RRI-BEC250
Säädettävä vastavääntötuki RRI-BEC025	31022-GW014
Säädettävä vastavääntötuki RRI-BEC055	31022-GW015
Säädettävä vastavääntötuki RRI-BEC090/120	31022-GW005
Säädettävä vastavääntötuki RRI-BEC150/250	31022-GW008
Hitsausrengas RRI-BEC025	31022-GW016

Malli	Tilausnumero
Hitsausrengas RRI-BEC055	31022-GW017
Hitsausrengas RRI-BEC090/120	31022-GW018
Hitsausrengas RRI-BEC150/250	31022-GW019
Kaksipuoleinen vastavääntötuki RRI-BEC090/120	31022-GW004
Kaksipuoleinen vastavääntötuki RRI-BEC090/120	31022-GW003
Tukijalka RRI-BEC025-250	31022-GW001
Tukijalka RRI-BEC025-250	31022-GW009
Tukijalka RRI-BEC025-250	31022-GW010
Tukijalan adapteri RRI-BEC025	31022-GW011
Tukijalan adapteri RRI-BEC055	31022-GW012
Tukijalan adapteri RRI-BEC090/120	31022-GW002
Tukijalan adapteri RRI-BEC150/250	31022-GW013
Sivukahva RRI-BEC/120/150/250	31022-GW007

Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120
1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805

sales@rami-yokota.com

www.rami-yokota.com



RRI-BEC Tools