

## MEULEUSE D'ANGLE RRI-G50HP25

## MEULEUSE D'ANGLE INDUSTRIELLES À HAUTE PUISSANCE



Cette meuleuse d'angle pneumatique Red Rooster est utilisée pour le tronçonnage et la rectification. Une machine industrielle de qualité supérieure. La meuleuse est livrée avec un régulateur de vitesse intégré qui assure une sécurité maximale et un régime précis, pour un enlèvement de matière optimal. Le moteur pneumatique a une puissance élevée de 1,87 kW, pour une meilleure enlèvement des matériaux. L'axe M14 peut être tenu par un bouton poussoir pour un échange aisé des accessoires tels les meules. La protection peut être ajustée facilement, sans besoin d'outils.

## **CARACTÉRISTIQUES**

- Conception ergonomique, bien équilibrée
- Compacte et légère
- Pour le tronçonnage et la rectification
- L'axe M14 permet l'utilisation de brosses standardisées ou plateau plat pour disque Cubitron 3M
- Évacuation de l'air insonorisée
- Equipée de manière standard d'une poignée latérale, vibration réduite
- Avec tuyau d'échappement insonorisé

## **NOUVEAU**HAUTE PUISSANCE POUR UNE PRODUCTIVITÉ PLUS ÉLEVÉE



Туре	Diamètre disque mm	Vitesse à vide	Puissance kW	Axe	Consomm. d'air I/s	Poids kg	Raccord pneum.	Diamètre flexible mm	Vibrations m/s²	Niveau de bruit dB(A)
RRI-G50HP25	125 x (0,8 - 7) x 22	12.000	1,87	M14x2	26	1,83	PT 3/8"	13	9,59	91