

LEADING IN POWER TOOL SOLUTIONS

PONCEUSES À BANDES RRG-36210 / 36213 / 36220

AMÉLIORER LES PERFORMANCES SUR TOUS LES FRONTS



Les plus récentes ponceuses à bandes Red Rooster sont conçues pour un ébavurage précis dans les espaces étroits et confinés. Elles conviennent pour l'acier, l'aluminium, les plastiques et le bois. Ces modèles actualisés offrent plus de puissance, moins de bruit et une meilleure ergonomie. Le repositionnement des bandes abrasives est plus facile que jamais, et le bras de ponçage pivote désormais en douceur sur 360 degrés. Pour les bandes de 20 mm, le patin de ponçage

peut être retiré pour faciliter le ponçage des surfaces convexes.

CARACTÉRISTIQUES

- Design ergonomique
- Échappement silencieux
- Bras réglable à 360 degrés par une barre de dégagement rapide
- Régulateur de vitesse intégré
- Conception autobloquante pour un changement facile de la bande abrasive

Туре	Dim. bande mm	Vitesse à vide RPM	Puissance kW	Consomm. d'air l/s	Poids kg	Raccord pneum.	Diamètre flexible mm
RRG-36210	10×330	20.000	0,45	8,7	0,75	PT 1/4"	10
RRG-36213	13×330	20.000	0,45	8,7	0,75	PT 1/4"	10
RRG-36220*	20×520	18.000	0,52	9	1,4	PT 1/4"	10

^{*} Comprend un sabot amovible pour le ponçage des surfaces courbes.