

# POWER TOOLS

2024/1

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW  
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN  
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG VAN  
01.04.2024 t/m 30.09.2024

## *Nieuw*

Maak kennis met  
onze nieuwe RRI-1031  
slagmoersleutel!

2

## *Doppensets*

Verschillende nieuwe  
doppensets van Action

4

## *Veerbalancers*


Met verbeterde  
duurzaamheid

11

## *EAS-concept*

Welke montage-  
oplossing past bij u?

12



## RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTEL

### RRI-1031

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	39 mm
Slagmechanisme	3-Klouw
Koppel	2.750 Nm
Luchtverbruik	26,6 l/s
Gewicht	9 kg

**LOSBREEKKOPPEL 3.350 NM**



**2499,-**  
~~2750,-~~

**ONTZETTEND STERK VOOR  
MONTAGE- EN DEMONTAGE-  
TOEPASSINGEN**

# RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS

## RED ROOSTER INTRODUCTIE



Maak kennis met onze allernieuwste Red Rooster slagmoersleutel, RRI-1031. Deze slagmoersleutel heeft een uitstekende gewicht/krachtverhouding. De RRI-1031 is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het 3-Jaw-impactmechanisme zorgt voor een hoog energieniveau per impact. Het gereedschap is geschikt voor industrieel gebruik. Het lichte gewicht van het gereedschap zorgt voor een perfecte bediening. Losbreekkoppel: 3.350 Nm.

### KENMERKEN

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Compact en lichtgewicht
- Vermogen verstelbaar, 3 standen
- Uitlaat gedempt, door de handgreep



**RRI-1031**  
 Aandrijfviervkant 1"  
 Boutcapaciteit 39 mm  
 Slagmechanisme 3-Klaw  
 Koppel 2.750 Nm  
 Luchtverbruik 26,6 l/s  
 Gewicht 9 kg  
**LOSBREKKOPPEL 3.350 Nm**

**2499,-**  
~~2750,-~~

## RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS



**160,-**  
~~200,00~~

### RRI-1400M

Aandrijfviervkant 1/2"  
 Boutcapaciteit 14 mm  
 Slagmechanisme Mechoneer  
 Koppel 470 Nm  
 Luchtverbruik 8,5 l/s  
 Gewicht 1,3 kg

**LOSBREKKOPPEL 1.200 Nm**



**186,-**  
~~275,00~~

### RRI-2100M

Aandrijfviervkant 1/2"  
 Boutcapaciteit 20 mm  
 Slagmechanisme Mechoneer  
 Koppel 1.000 Nm  
 Luchtverbruik 12 l/s  
 Gewicht 2 kg

**LOSBREKKOPPEL 1.850 Nm**



**499,-**  
~~565,00~~

### RRI-2500M

Aandrijfviervkant 3/4"  
 Boutcapaciteit 24 mm  
 Slagmechanisme Mechoneer  
 Koppel 2.000 Nm  
 Luchtverbruik 16 l/s  
 Gewicht 3,5 kg

**LOSBREKKOPPEL 2.700 Nm**



**620,-**  
~~725,00~~

### RRI-3700M

Aandrijfviervkant 1"  
 Boutcapaciteit 36 mm  
 Slagmechanisme Mechoneer  
 Koppel 2.300 Nm  
 Luchtverbruik 7,3 l/s  
 Gewicht 6,8 kg

**LOSBREKKOPPEL 3.120 Nm**

## DE VOORDELEN VAN HET MECHONEER SLAGMECHANISME:



MINDER VIBRATIE



MINDER GELUID



80% LANGERE LEVENSDUUR




### NIEUW! RRI-3700MK

Aandrijfviervkant 1"  
 Boutcapaciteit 36 mm  
 Slagmechanisme Mechoneer  
 Koppel 2.700 Nm  
 Luchtverbruik 7,6 l/s  
 Gewicht 9 kg

**LOSBREKKOPPEL 3.390 Nm**

**725,-**  
~~815,00~~



### RRI-3700ML

Aandrijfviervkant 1"  
 Boutcapaciteit 36 mm  
 Slagmechanisme Mechoneer  
 Koppel 2.700 Nm  
 Luchtverbruik 7,6 l/s  
 Gewicht 9,2 kg

**LOSBREKKOPPEL 3.390 Nm**

**725,-**  
~~815,00~~

Bekijk hier de video over de werking van het Mechoneer Systeem



## RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTEL IN SET



### RRI-2100M-SK

- Slagmoersleutel RRI-2100M
- 5 x 1/2" Krachtdoppen SW 17-19-21-22-24
- Verlengstuk 100 mm

**225,-**  
~~275,00~~



### RRI-2100M-SL

- Slagmoersleutel RRI-2100M
- 5 x 1/2" Krachtdoppen Diep SW 17-19-21-22-24
- Verlengstuk 100 mm

**229,-**  
~~285,00~~

## TOKU SLAGMOERSLEUTELS



### MI-3800ELR

Aandrijfviervkant 1"  
 Boutcapaciteit 36 mm  
 Slagmechanisme Gesloten hamer  
 Koppel 2.000 Nm  
 Luchtverbruik 15 l/s  
 Gewicht 9,9 kg

**845,-**  
~~1063,-~~



### MI-4500ELR

Aandrijfviervkant 1"  
 Boutcapaciteit 45 mm  
 Slagmechanisme Gesloten hamer  
 Koppel 2.900 Nm  
 Luchtverbruik 23 l/s  
 Gewicht 14,5 kg

**1245,-**  
~~1468,-~~



### MI-5500ES

Aandrijfviervkant 1 1/2"  
 Boutcapaciteit 52 mm  
 Slagmechanisme Dynapact  
 Koppel 5.500 Nm  
 Luchtverbruik 15 l/s  
 Gewicht 18,1 kg

**2399,-**  
~~2569,-~~



# ACTION KRACHTDOPPENSETS



90,00  
~~131,00~~

**NIEUW! D0640010801**  
**SLAGDOP ADAPTER SET**  
4 Vergrootstukken:  
1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/4" - 3/4" x 1"  
4 Reduceerstukken:  
1" x 3/4" - 3/4" x 1/2" - 1/2" x 3/8" - 3/8" x 1/4"



85,00  
~~124,00~~

**D00012-0-286**  
**7 KRACHTDOPPEN 1/2"**  
17 - 18,5 - 20 - 21,5 - 23  
24,5 - 26 mm



39,00  
~~61,30~~

**NIEUW! D0640110601**  
**VERLOOPSTUKKEN SET 3/8"**  
3 verlengstukken: 44 - 75 - 150mm  
Reduceerstuk: 3/8" x 1/4"  
Vergrootstuk: 3/8" x 1/2"  
Kniestuk 3/8"



169,00  
~~252,00~~

**D0605421001**  
**10 KRACHTDOPPEN 3/4",**  
**6K, DIEP**  
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33  
36 - 41 - 46 mm



55,00  
~~84,20~~

**NIEUW! D0640210601**  
**VERLOOPSTUKKEN SET 1/2"**  
3 verlengstukken: 75 - 125 - 175mm  
Reduceerstuk: 1/2" x 3/8"  
Vergrootstuk 1/2" x 3/4"  
Kniestuk 1/2"



49,00  
~~73,00~~

**D0611260501**  
**5 KRACHTDOPPEN MET**  
**PLASTIC STOP EN OMHULSEL**  
wit 15 mm - blauw 17 mm  
geel 19 mm - rood 21 mm  
groen 22 mm



99,00  
~~148,00~~

**NIEUW! D0647211101**  
**11 TORX® KRACHTDOPPEN 1/2"**  
T20 - T25 - T27, T30 - T40 - T45 - T47  
T50 - T55 - T60 - T70



55,00  
~~85,00~~

**D061120310**  
**3 KRACHTDOPPEN**  
**MET PLASTIC STOP**  
**EN OMHULSEL, LANG**  
blauw 17 mm - geel 19 mm  
rood 21 mm



89,00  
~~132,00~~

**NIEUW! D0648251001**  
**10 INBUS KRACHTDOPPEN 1/2"**  
6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm



29,00  
~~45,00~~

**D00012-0-000S**  
**10 KRACHTDOPPEN 1/2",**  
**6K, NORMALE UITVOERING**  
9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22  
24 - 27 mm



79,00  
~~119,00~~

**NIEUW! D069623081**  
**8 TORX® KRACHTDOPPEN 1/2"**  
T30 - T40 - T45 - T47 - T50  
T55 - T60 - T70



135,00  
~~201,00~~

**D0605202602**  
**26 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K**  
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27  
28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm

# TOOLS VOOR DE WERKPLAATS



## RED ROOSTER RATELSLEUTEL

### RRW-2403

Aandrijfviervkant 3/8"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 150 rpm  
Koppel 68 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,2 kg

109,00  
~~142,00~~

### RRW-2404

Aandrijfviervkant 1/2"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 150 rpm  
Koppel 68 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,2 kg

109,00  
~~142,00~~



### RRW-3403 REACTIEVRIJ

Aandrijfviervkant 3/8"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 500 rpm  
Koppel 95 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,28 kg

129,00  
~~159,00~~

### RRW-3404 REACTIEVRIJ

Aandrijfviervkant 1/2"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 500 rpm  
Koppel 95 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,28 kg

129,00  
~~159,00~~



149,00  
~~198,00~~

### RRW-121

Aandrijfviervkant 1/2"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 150 rpm  
Koppel 120 Nm  
Luchtverbruik 8,0 l/s  
Gewicht 1,9 kg

## TOKU BOORMACHINE



249,00  
~~296,00~~

### MD-3312B

Boorcapaciteit 10 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting links/rechts  
Toerental 1.900 rpm  
Luchtverbruik 6 l/s  
Gewicht 0,91 kg



## RED ROOSTER BOORMACHINE

### RR-10DP

**INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP**  
Boorcapaciteit 10 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting links/rechts  
Toerental 1.800 rpm  
Luchtverbruik 8 l/s  
Gewicht 1,1 kg

115,00  
~~131,00~~



### RR-13DP

**INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP**  
Boorcapaciteit 13 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting links/rechts  
Toerental 800 rpm  
Luchtverbruik 8 l/s  
Gewicht 1,3 kg

149,00  
~~199,00~~

## RED ROOSTER SCHROEVENDRAAIERS

149,00  
~~190,00~~



149,00  
~~190,00~~

### RR-02SP

**MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)**

Bitopname 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit 5 mm  
Toerental 1.800 rpm  
Koppel 1 - 6 Nm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 1,3 kg

### RR-06SP

**MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)**

Bithouder 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit 6 mm  
Toerental 800 rpm  
Koppel 5 - 16 Nm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 1,4 kg



149,00  
~~216,00~~

169,00  
~~228,00~~

### RR-02SC

**MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)**

Bitopname 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit 5 mm  
Toerental 1.800 rpm  
Koppel 1 - 6 Nm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 1,2 kg

### RR-06SC

**MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)**

Bithouder 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit 6 mm  
Toerental 800 rpm  
Koppel 5,0 - 16 Nm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 1,4 kg

# RED ROOSTER STIFTSLIJPERS

# THE FINISHING TOUCH

**65,-**  
~~78,00~~



**RRG-260RE**  
Toerental 25.000 rpm  
Vermogen 0,26 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 7,5 l/s  
Gewicht 0,5 kg

**90,-**  
~~106,00~~



**RRG-260REL**  
Toerental 25.000 rpm  
Vermogen 0,26 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 7,5 l/s  
Gewicht 0,7 kg

**109,-**  
~~129,00~~



**RRG-541REL**  
Toerental 22.000 rpm  
Vermogen 0,41 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 1,2 kg

**95,-**  
~~107,00~~



**RRG-2690**  
Toerental 20.000 rpm  
Vermogen 0,26 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 7,5 l/s  
Gewicht 0,6 kg

**119,-**  
~~150,00~~



**RRG-54190**  
Toerental 20.000 rpm  
Vermogen 0,41 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 0,9 kg

\* MET SPINDELBLOKKERING VOOR HET EENVOUDIG WISSELEN VAN UW SLIJPMIDDEL

**145,-**  
~~183,00~~



**RRG-1000RE**  
**EXTRA VERMOGEN**  
Toerental 22.000 rpm  
Vermogen 0,74 kW  
Spantang 6 (8)<sup>1)</sup> mm  
Luchtverbruik 11 l/s  
Gewicht 0,8 kg


<sup>1)</sup> Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

**209,-**  
~~270,00~~



**RRG-1000REL**  
**EXTRA VERMOGEN**  
Toerental 22.000 rpm  
Vermogen 0,74 kW  
Spantang 6 (8)<sup>1)</sup> mm  
Luchtverbruik 11 l/s  
Gewicht 1,2 kg

<sup>1)</sup> Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228



**165,-**  
~~205,00~~

**RRI-300658**  
Toerental 58.000 rpm  
Vermogen 0,11 kW  
Spantang 3 mm  
Luchtverbruik 1,3 l/s  
Gewicht 0,16 kg


**165,-**  
~~205,00~~

**RRI-300770**  
Toerental 70.000 rpm  
Vermogen 0,09 kW  
Spantang 3 mm  
Luchtverbruik 1,27 l/s  
Gewicht 0,17 kg

## RED ROOSTER BOORMACHINE

**165,-**  
~~207,00~~

**RRI-2206/40**  
**ZEER COMPACT!**  
Boorcapaciteit 6,5 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental 4.000 rpm  
Luchtverbruik 7,6 l/s  
Gewicht 0,60 kg



12,8 cm

**165,-**  
~~207,00~~

**RRI-2206/28**  
**ZEER COMPACT!**  
Boorcapaciteit 6,5 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental 2.800 rpm  
Luchtverbruik 7,6 l/s  
Gewicht 0,60 kg

## RED ROOSTER TURBO STIFTSLIJPER

**319,-**  
~~396,00~~



**RRI-T1135**  
**OLIEVRIJ & VIBRATIEARM**  
Afm. slijpmiddel 20 mm  
Toerental 35.000 rpm  
Vermogen 0,11 kW  
Spantang 3 mm  
Luchtverbruik 3,7 l/s  
Gewicht 0,16 kg

**319,-**  
~~396,00~~



**RRI-T1550**  
**OLIEVRIJ & VIBRATIEARM**  
Afm. slijpmiddel 20 mm  
Toerental 50.000 rpm  
Vermogen 0,15 kW  
Spantang 3 mm  
Luchtverbruik 3,7 l/s  
Gewicht 0,14 kg

## RED ROOSTER BANDSCHUURMACHINE

**399,-**  
~~462,00~~



**RRG-3630**  
Slijpband 30 x 540  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 0,52 kW  
Luchtverbruik 10,3 l/s  
Gewicht 2,2 kg

## RED ROOSTER PLAATSCHAAR

De Red Rooster RR-8110 plaatschaar verwijdert een smalle strook van de te snijden plaat. Uitermate geschikt voor snel snijden van plaatwerk, maakt strakke snede zonder het plaatwerk te vervormen. Ook geschikt voor bol lopend plaatwerk, zoals dunwandige buizen.

**135,-**  
~~167,00~~



**RR-8110**  
Cap. staal 1 mm  
Cap. aluminium 1,2 mm  
Slagen 2.400 p/min  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik 9,4 l/s  
Gewicht 1,18 kg

**DE KOP IS 360° INSTELBAAR**

## RED ROOSTER SCHUURMACHINE

**199,-**  
~~250,00~~



**RRI-6150-5SV**  
**MET CENTRALE STOFAFZUIGING**  
Schuurschijf 150 mm  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,7 kg

**SCHUURUITSLAG 5 MM**

**199,-**  
~~250,00~~



**RRI-5125-2SV**  
**MET CENTRALE STOFAFZUIGING**  
Schuurschijf 125 mm  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,7 kg

**SCHUURUITSLAG 2 MM**

## TOKU SLIJPMACHINE

**449,-**  
~~581,00~~



**TSG-4L**  
Slijpschijf 100x19x15,9  
Toerental 7.600 rpm  
Vermogen 1,05 kW  
Spindel 5/8"  
Luchtverbruik 16,6 l/s  
Gewicht 3,08 kg

**499,-**  
~~675,00~~




**TSG-6L**  
Slijpschijf 150x25x15,9  
Toerental 6.000 rpm  
Vermogen 1,58 kW  
Spindel 5/8"  
Luchtverbruik 20,0 l/s  
Gewicht 4,51 kg

**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT**

## TOKU SCHUURMACHINE

**95,-**  
~~127,00~~



**MS-4125B**  
Schuurschijf 125 x 22 mm  
Toerental 20.000 rpm  
Vermogen 0,5 kW  
Luchtverbruik 8,3 l/s  
Gewicht 1,0 kg

**95,-**  
~~127,00~~



# RED ROOSTER HAAKSE SLIJPERS



## RRG-2155

HOOG VERMOGEN!

Slijpschijf	125x(0,8-7)x22,2
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,04 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	17,4 l/s
Gewicht	1,9 kg

239,-  
~~289,00~~



## RRG-1046AL

Slijpschijf	100x(0,8-1)x16
Toerental	14.000 rpm
Vermogen	0,76 kW
Spindel	M6
Luchtverbruik	14 l/s
Gewicht	1,7 kg

139,-  
~~185,00~~

BIJZONDER GESCHIKT  
VOOR MOEILIJK  
BEREIKBARE PLAATSEN

SLIJPSCHIJF € 2,16  
Slijpschijf 100 x 1 x 16  
ART. NO.: 5L-321139-11

## RED ROOSTER RECHTE DOORSLIJPER

### RRG-1036FH

MET VERSTELBARE KOP

Slijpschijf	75x(0,8-3,5)x10
Toerental	16.000 rpm
Vermogen	0,6 kW
Spindel	3/8" x 16
Luchtverbruik	11,3 l/s
Gewicht	1,3 kg



129,-  
~~155,00~~



DE SLIJKOP IS KANTELBAAR  
IN EEN HOEK VAN 25 GRADEN  
IN 2 POSITIES

#### KENMERKEN

- Ergonomisch gevormde handgreep
- Draairichting schakelbaar voor het weglijden van de vonkenstraal
- Uitstekende thermische isolatie
- Eenvoudig verstellen van de beschermkap 360 graden
- Aan de achterzijde een geluid-geïmpert draaibare uitlaat

#### DOORSLIJPSCHIJF € 2,18

Doorslijpschijf 75 x 1,6 x 9,5 mm  
ART. NO.: 52630-11

## YOKOTA HAAKSE SLIJPER



### G-40EF

Slijpschijf	115 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	13.000 rpm
Vermogen	0,60 kW
Spindel	7/16"
Luchtverbruik	10,8 l/s
Gewicht	1,4 kg

399,-  
~~523,00~~

### G-50EF

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,60 kW
Spindel	7/16"
Luchtverbruik	10,8 l/s
Gewicht	1,5 kg

449,-  
~~568,00~~

## RED ROOSTER NAALDENBIKHAMERS



### RR-2110NS

19 NAALDEN, Ø 3MM

Slag	33 mm
Slagen	3.000 p/min
Luchtverbruik	6,6 l/s
Gewicht	2,5 kg

169,-  
~~191,00~~



### RRI-4006VL

19 NAALDEN, Ø 3MM

Slag	34 mm
Slagen	2.400 p/min
Luchtverbruik	1,9 l/s
Gewicht	2,7 kg

Slechts 2,7 m/s<sup>2</sup>, waardoor u 8 uur per dag kunt en mag werken met deze naaldenhamer.

410,-  
~~470,00~~

### RRI-4007VL

19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag	30,5 mm
Slagen	3.000 p/min
Luchtverbruik	2,6 l/s
Gewicht	3,4 kg

499,-  
~~544,00~~

# RED ROOSTER BREEKHAMERS



## RRI-4596R

Beitelinsteek	Ø25x75
Zuiger Ø	34 mm
Slag	114 mm
Slagen	1.590 p/min
Slagkracht	51,6 J/slag
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	9,7 kg

695,-  
~~820,00~~



## RRI-4596/1

Beitelinsteek	Ø22x82
Zuiger Ø	34 mm
Slag	114 mm
Slagen	1.590 p/min
Slagkracht	51,6 J/slag
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	10,7 kg


799,-  
~~970,00~~



## RRI-4612R VL MET OLIERESERVOIR

Beitelinsteek	Ø25x75
Zuiger Ø	35 mm
Slag	170 mm
Slagen	1.290 p/min
Slagkracht	81,2 J/slag
Luchtverbruik	16,6 l/s
Gewicht	12,9 kg

995,-  
~~1140,00~~



## RRI-4612K VL MET OLIERESERVOIR

Beitelinsteek	Ø22 x 82
Zuiger Ø	35 mm
Slag	170 mm
Slagen	1.290 p/min
Slagkracht	81,2 J/slag
Luchtverbruik	16,6 l/s
Gewicht	14,3 kg

1145,-  
~~1335,00~~



## RRI-4720K VL

Beitelinsteek	Ø25x108
Zuiger Ø	40 mm
Slag	136 mm
Slagen	1.200 p/min
Slagkracht	60 J/slag
Luchtverbruik	23 l/s
Gewicht	22 kg

1659,-  
~~1825,00~~



## RRI-4021/4

Beitelinsteek	Ø11 x Ø12,7 x 40
Zuiger Ø	18 mm
Slag	30 mm
Slagen	4.500 p/min
Slagkracht	3,5 J/slag
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	2,2 kg

299,-  
~~364,00~~

## TOKU BOORHAMER



### TJ-20SV LBS

Beitelinsteek	Ø22 x 108
Zuiger Ø	68 mm
Slag	49 mm
Slagen	2.400 p/min
Slagkracht	72 J/slag
Luchtverbruik	41 l/s
Gewicht	19 kg

2799,-  
~~3105,00~~

## TOKU HAKHAMER



### THA-2BRH19X50

Beitelinsteek	Ø19 x 50
Zuiger Ø	28,5 mm
Slag	51 mm
Slagen	2.300 p/min
Slagkracht	15,7 J/slag
Luchtverbruik	14,2 l/s
Gewicht	6,8 kg

590,-  
~~695,00~~

### THA-3BRH19X50

Beitelinsteek	Ø19 x 50
Zuiger Ø	28,5 mm
Slag	64 mm
Slagen	2.300 p/min
Slagkracht	19,9 J/slag
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	7,2 kg

532,-  
~~710,00~~



## RED ROOSTER BLINDKLINKNAGELTANG



369,-  
~~425,-~~

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinktang. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinknagel. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgebruik. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor diverse blindklinkcapaciteiten.

### RRI-4011

Trekkracht 10.450 N  
Blindklinknagels Ø tot 6,4 mm  
Luchtverbruik 1,8 l/slag  
Gewicht 2,0 kg

## RED ROOSTER BLINDKLINKMOERTANG

Red Rooster Industrial pneumatische blindklinkmoertang. Zeer snel, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgebruik.



Bekijk hier de video over de werking van de RRI-PRN4M

### RRI-PRN3M

Trekkracht Instelbaar  
Capaciteit M3  
Luchtverbruik 1,5 l/slag  
Gewicht 1,1 kg

449,-  
~~599,-~~



### RRI-PRN4M

Trekkracht Instelbaar  
Capaciteit M4  
Luchtverbruik 1,5 l/slag  
Gewicht 1,1 kg

449,-  
~~599,-~~

### RRI-PRN5M

Trekkracht Instelbaar  
Capaciteit M5  
Luchtverbruik 1,5 l/slag  
Gewicht 1,1 kg

449,-  
~~599,-~~

## NOVATORK MOMENTSLEUTELS



### NOVATORK ESM

Digitale momentschroevendraaier voor montage of controle. Met LED en acoustisch signaal.

### ESM1100

Bitopname 1/4"  
Koppel 0,2 - 1 Nm  
Gewicht 0,23 kg  
Lengte 210 mm



159,-  
~~229,-~~

### NOVATORK DSM

Klok momentsleutel. Door het langzaam aanhalen van de sleutel is het verderdraaimoment waarneembaar. De sleepwijzer geeft het aangebrachte koppel weer.

### DSM3200D

Aandrijving 1/2"  
Koppel 20 - 200 Nm  
Gewicht 1,05 kg  
Lengte 550 mm



329,-  
~~450,-~~

### NOVATORK STM

Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.

### STM3300

Aandrijving 1/2"  
Koppel 60 - 300 Nm  
Gewicht 1,4 kg  
Lengte 551 mm



195,-  
~~255,-~~

### STM41000

Aandrijving 3/4"  
Koppel 200 - 1.000 Nm  
Gewicht 4,2 kg  
Lengte 1105 mm

859,-  
~~1210,-~~



### NOVATORK TES

Tester voor het regelmatig testen van uw momentsleutels. Geeft nauwkeurig het ingestelde koppel weer.



### TES3250


Aandrijving 1/2"  
Koppel 25 - 250 Nm  
Gewicht 3,1 kg  
Lengte 135 mm  
Breedte 136 mm  
Hoogte 85 mm

1065,-  
~~1335,-~~

## LUCHT CONDITIONERING

### RED ROOSTER VEERBALANCERS

Door RVS kabel en verbeterde invoergeleiding nu nog duurzamer.



65,-  
~~76,00~~

69,-  
~~80,00~~

79,-  
~~92,00~~

239,-  
~~320,00~~

#### NIEUW! TW-3C

Capaciteit 1 - 3 kg  
Kabellengte 1,7 m  
Gewicht 1,65 kg

#### NIEUW! TW-5C

Capaciteit 2,5 - 5 kg  
Kabellengte 1,7 m  
Gewicht 1,75 kg

#### NIEUW! TW-6,5C

Capaciteit 4 - 6,5 kg  
Kabellengte 1,7 m  
Gewicht 1,75 kg

#### TW-22

Capaciteit 15 - 22 kg  
Kabellengte 1,5 m  
Gewicht 7,2 kg

### RED ROOSTER POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN



17,95  
~~25,30~~

26,95  
~~36,00~~

#### PT-02525SJ

Werklengte 4 m  
Totale lengte 5 m  
Binnendiameter 6,5 mm  
Buitendiameter 9,5 mm  
Luchtaansluiting 1/4"

#### PT-02550SJ

Werklengte 9 m  
Totale lengte 10 m  
Binnendiameter 6,5 mm  
Buitendiameter 9,5 mm  
Luchtaansluiting 1/4"

24,95  
~~34,20~~

#### PT-03525SJ

Werklengte 4 m  
Totale lengte 5 m  
Binnendiameter 8,0 mm  
Buitendiameter 12,0 mm  
Luchtaansluiting 1/4"

#### PT-03550SJ

Werklengte 9 m  
Totale lengte 10 m  
Binnendiameter 8,0 mm  
Buitendiameter 12,0 mm  
Luchtaansluiting 1/4"

39,95  
~~56,00~~

#### PT-04525SJ

Werklengte 4,2 m  
Totale lengte 4,7 m  
Binnendiameter 9,5 mm  
Buitendiameter 13,5 mm  
Luchtaansluiting 3/8"

59,95  
~~82,00~~

#### PT-04550SJ

Werklengte 9 m  
Totale lengte 10 m  
Binnendiameter 9,5 mm  
Buitendiameter 13,5 mm  
Luchtaansluiting 3/8"



### AC30-F03E-B

FILTER, DRUKREGELAAR, MANG-  
METER EN OLIENEVELAAR

Aansluiting 3/8"  
Capaciteit 1.500 NI/min  
Filter 5 micron  
Werkdruk 0,05 - 0,85 MPa  
Beker Polycarbonaat\*

\* Tranparante slagvaste beker

95,00  
~~101,66~~



### AC40-F04E-B

FILTER, DRUKREGELAAR, MANG-  
METER EN OLIENEVELAAR

Aansluiting 1/2"  
Capaciteit 4.000 NI/min  
Filter 5 micron  
Werkdruk 0,05 - 0,85 MPa  
Beker Polycarbonaat\*

\* Tranparante slagvaste beker

105,-  
~~122,84~~



### KIT-AC40F04E

Aansluiting 1/2"  
Luchtdruk max. 1 MPa  
NI/min 2.200  
Werkdruk 0,05 - 0,85 MPa  
Filter 5 micron

179,-  
~~190,00~~

### RED ROOSTER ATLUB OLIE

Atlub is het ideale smeermiddel voor persluchtgereedschap. Atlub is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd.

#### KENMERKEN

- Een goede anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage werking
- Een milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

MET ATLUB ALS SMEERMIDDEL KAN ZELFS TOT -25°C DOORGEWERKT WORDEN.



12,90  
~~14,24~~

# WELKE MONTAGEOPLOSSING PAST BIJ U? VRAAG NAAR UW OPLOSSING!

Rami Yokota helpt u met het EAS-concept (Efficient Assembly Solutions) om de juiste keuze te maken voor uw assemblage-gereedschap. Met focus op ergonomie, duurzaamheid, efficiëntie en verlaging van kosten, zorgen wij samen voor een onderbouwde keuze voor elke toepassing.

Dit zorgt voor:

- Minder uitval van medewerkers of machines
- Verlaging van onderhoudskosten
- Verlaging van energiekosten
- Verhoging van de productiviteit

Maak nu een afspraak met onze specialist om vrijblijvend dit concept te bespreken: +31 20 531 8805 of mail naar: [sales@rami-yokota.com](mailto:sales@rami-yokota.com)



PRODUCTIVITEIT



DUURZAAMHEID



ONDERHOUD